



G Gitel[®]

Excelência em Mangueiras

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Encontre aqui a solução que você precisa!

"TÔ" QUE NEM
GITEL
MELHOR SÓ NO CÉU!



Mangueiras

Mangueira CRISTAL (Incolor ou Translúcida)



Aplicação: Muito usada devido a fácil visualização do Fluido, boa flexibilidade e resistência a intempéries (Sol/Chuva).

Matéria Prima: PVC flexível 100% virgem com dureza **80 a 85** shA.

Embalagem Padrão: 50 m

Cor: Cristal Incolor ou Translúcido. ☐

Dimensional: Vária de 1/8" a 2" e Parede em mm.



Código	131	142	152	162	182	203	213
Dimensional:	1/4" x 1,0	5/16" x 1,5	3/8" x 1,5	1/2" x 2,0	3/4" x 2,0	1" x 2,5	1.1/4" x 3,0
	Nível	Nível					

Mangueira NÍVEL SILICONE (Auto Serviço)



Aplicação: Usada para medir os **Níveis** de uma construção, Excelente flexibilidade e resistência a intempéries.

Matéria Prima: PVC flexível 100% virgem com dureza 65 a 70 shA.

Cor: Cristal Incolor ou Translúcido. ☐

Dimensional: Existe vários, bitolas 5/16" e 3/8" e Parede em mm.



Código	10	20	21	22	24	25	35
Dimensional	5/16" x 1,0	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	3/8" x 1,3
Embalagem	50 m	10 m (12pç/sc)	15 m (8pç/sc)	20 m (6pç/sc)	30 m (5pç/sc)	50 m	50 m

Linha OURO FLEX PT 140 PSI



Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil

Cor: Amarela (AM) ☒

Código	3405	3416
Dimensional	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0
Embalagem	50 m	200 m

Anti-torção



Linha TANGER FLEX PT 140 PSI



Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil

Cor: Laranja Tangerina (LA) ☒

Anti-torção

Código	3745	3763	3746	3765
Dimensional	1/2" x 2,4	1/2" x 2,4	1/2" x 2,6	1/2" x 2,6
Embalagem	50 m	200 m	50 m	200 m



Itens mais vendidos

Linha GIGA FLEX PT 140 PSI



Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil
 COR: Amarelo (AM) Azul (AZ) Verde (VD) e Laranja (LR)



Anti-torção

Código	3175	3250	3178	3253	3177	3252	3176	3251
Dimensional	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0
Embalagem	50 m	200 m	50 m	200 m	50 m	200 m	50 m	200 m
Cor	AM	AM	AZ	AZ	VD	VD	LR	LR

Linha JARDIM REFORÇADA Trançada PT 150 1/2" E 3/4"



Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil. Tripla camada: Interna Preta, trama intermediária e camada externa na cor.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil COR: Preto(PR) Azul (AZ) e Verde (VD)
 Dimensional: Bitolas 1/2" (abaixo) e 3/4" (detalhes no site).



Código	3441	3470	3440	3471	3452	3472
Dimensional	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0
Embalagem	50 m	200 m	50 m	200 m	50 m	200 m
Cor	AZ	AZ	VD	VD	PR	PR
BRASILEIRINHA				BLACK		

Linha PROFISSIONAL - GOLD FLEX PT 200 1/2"



Aplicação: Aplicação Profissional (uso diário), pois é uma mangueira robusta com tripla camada e parede 2,5 mm, emborrachada internamente e revestida com trama poliéster.

Usada também: Jardinagem, Agropecuária, Condomínios e Construção.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil Anti-torção. Cor: Amarela Externa - Preta Interna

Anti-torção



Código	3330	3340	3350
Dimensional	1/2" x 2,5	1/2" x 2,5	1/2" x 2,5
Embalagem	50 m	200 m	300 m

Mangueira Perfil para Cadeira



Aplicação: Para Revestir Cadeira e artesanato caule flor, alça sacolas e bolsas, e Elastic de prancha surf entre outras.

Matéria Prima: PVC Flex com Bitola 4 e Parede de 1,0 m (tem mais bitolas)

Código	4454	4478	4482	4472	4480	4456
Cor	AZ	VD	VR	PR	VD. Cana	AZ. Céu



Itens mais vendidos

Mangueira de Piscina

Aplicação: Usada para aspiração de piscinas

COR: Azul (AZ)

Código	Pol	Rolo
9470	1.1/2" AZ	30 m



Mangueira Jardim FLEXÍVEL Sem Trama

Aplicação: Mangueira opaca devido ao Carbonato de Cálcio na composição, que garante elevada flexibilidade e não permite passagem de luz, evitando procriar fungos e entupimento gotejadores. Muito usada no bombeamento de água de poço, jardinagem e sistemas de irrigação.

Tamanho: Rolos 50 m Cores: Azul (AZ) e Cinza (CZ)

Código	2180	2240	2182	2233	2292	2320
Ítem	1/2" x 2 AZ	3/4" x 2,5 AZ	1/2" x 2 CZ	3/4" x 2 CZ	1" x 3 CZ	1.1/4" x 3 CZ

Mangueira POP PLUS Sem Trama (Dupla Face) 1/2" E 3/4"

Aplicação: Possui duas camadas, uma interna emborrachada e outra externa nas cores azul ou verde. Tem elevada flexibilidade e não permite passagem de luz, evitando procriar fungos (limo) internamente. Muito usada em jardinagem e sistema de irrigação.

Tamanho: Rolos 50 e 300 m Cores: Azul (AZ), e Verde (VD)

Código	2770	2970	2805	2815	2840	2771	2971
Ítem Rolo (m)	1/2" x 2 AZ 50 m	1/2" x 2 AZ 300 m	3/4" x 2 AZ 50 m	3/4" x 2,5 AZ 50 m	1" x 2,5 AZ 50 m	1/2" x 2 VD 50 m	1/2" x 2 VD 300 m

Kit ou Jogos para Jardim - Mangueira POP PLUS Sem Trama 7/16" (Dupla Face)

Aplicação: Possui duas camadas, uma interna emborrachada e outra externa nas cores azul ou verde. Tem elevada flexibilidade e não permite passagem de luz, evitando procriar fungos (limo) internamente. Muito usada em jardinagem e sistema de irrigação.

Tamanho: Rolos 10 e 30 m Cores: Azul (AZ), e Verde (VD)

Código	5310	5315	5320	5330	5311	5316	5321	5331
Ítem Rolo (m)	7/16" AZ 10 m	7/16" AZ 15 m	7/16" AZ 20 m	7/16" AZ 30 m	7/16" VD 10 m	7/16" VD 15 m	7/16" VD 20 m	7/16" VD 30 m
Embalagem	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc

Kit ou Jogos para Jardim Trançado - POP PLUS 7/16"

Aplicação: Possui tripla camada, que garante maior resistência e flexibilidade muito usada para lavar casa, veículos, jardinagem e irrigação doméstica.

Tamanho: Rolos 10 e 30 m Cores: Azul (AZ), Amarelo (AM) e Verde (VD)

Código	5410	5415	5420	5430	5411	5416	5421	5431
Ítem Rolo (m)	7/16" AZ 10 m	7/16" AZ 15 m	7/16" AZ 20 m	7/16" AZ 30 m	7/16" VD 10 m	7/16" VD 15 m	7/16" VD 20 m	7/16" VD 30 m
Embalagem	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc

Kit ou Jogos para Jardim Trançado - Cristal e Amarelo 7/16"

Aplicação: Possui tripla camada, que garante maior resistência e flexibilidade. Muito usada para lavar casa, veículos, jardinagem e irrigação doméstica.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil Cores: Cristal (CR) e Amarelo (AM)

Código	5511	5516	5521	5531	5614	5619	5624	5634
Ítem Rolo (m)	7/16" CR 10 m	7/16" CR 15 m	7/16" CR 20 m	7/16" CR 30 m	7/16" AM 10 m	7/16" AM 15 m	7/16" AM 20 m	7/16" AM 30 m
Embalagem	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc

Kit Jardim Premium c/suporte 1/2" - cores

Cor: Limão Citrus (VD)

Código	5848
Ítem Rolo (m)	1/2" VD 20 m
Embalagem	3pçs/vol

Itens mais vendidos

Linha Industrial e Agrícola

Mangueira Trançada PT 200



Aplicação: Devido a sua elevada resistência a pressão, é amplamente usada em instalações industriais (compressores, refrigeração, e lubrificação), na agroindústria (máquinas, pulverização e equipamentos) e transporte de líquidos.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com dureza padrão 85 shore A.
COR: Cristal (CR)
Embalagem padrão: 50 m

Código	Pol
8010	3/8"
8020	1/2"
8030	3/4"
8040	1"



Mangueira Trançada PT 250



Aplicação: Devido a sua elevada resistência à pressão é amplamente usada em instalações industriais (compressores, refrigeração, e lubrificação), na agroindústria (máquinas, pulverização e equipamentos) e transporte de líquidos.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com dureza padrão 85 shore A.
COR: Cristal (CR)
Embalagem padrão: 50 m

Código	Pol
8145	1/4"
8150	5/16"
8155	3/8"
8160	1/2"
8170	5/8"
8171	3/4"
8180	1"
8189	1.1/4"



Mangueira Trç. PT 300 Ar-Água (Pneumática)

Aplicação: Devido a sua resistência é usada em linhas de ar comprimido nos compressores, equipamentos e dispositivos pneumáticos com trama de fio poliéster.

Matéria Prima: PVC 100% virgem.
COR: Preto com TARJA AZUL.
Embalagem padrão: 50 m



Código	Pol
8305	1/4"
8315	5/16"
8325	3/8"
8335	1/2"
8360	3/4"
8375	1"



Mangueira Trç. PT 350 (Óleo e Graxa)



Aplicação: Conduzir óleos, graxas, piche, solventes e gases.

Matéria Prima: PVC emborrachado e atóxico e petroquímicos com trama de fio poliéster.
COR: Preto com TARJA AMARELA.
Embalagem padrão: 50 m

Código	Pol
8380	1/4"
8382	5/16"
8384	3/8"
8386	1/2"



Mangueira Agrícola Trançada PT 500



Aplicação: Amplamente usada no ramo agrícola e agro-industrial, nos sistemas de irrigação e também nas instalações de saneamento (sistemas de entrada d'água de fazendas e casas). Usada na pulverização de lavouras. Camada interna cor preta revestida com trama poliéster.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com anti-UV
Cores: Laranja (LA) e Preto (PR).
Embalagem padrão: 50 m

PT 500

Código	Pol
8450	5/16" PR
8480	3/8" PR
8470	1/2" PR



Tubo Pneumático em Polietileno (PE)

Aplicação: usado para conduzir bebidas.


Linha em PEBD - Baixa densidade

Linha em PEAD - Alta densidade

Rolos de 100 metros

Cores: Azul (AZ) ● Leitoso (LT) ● Preto (PR) ●

Código	Ø Externo Pol	mm	Espessura	Cor	DENSIDADE
8702	1/4"	6.35	1.1	Leitoso	PEBD
8704	5/16"	7.94	1.5	Leitoso	PEBD
8706	3/8"	9.52	1.6	Leitoso	PEBD
8708	1/2"	12.7	1.6	Leitoso	PEBD
8720	—	6	1.1	Azul	PEAD
8724	—	8	1.5	Azul	PEAD



Itens mais vendidos

Mangueira Especial GASOLINA

Aplicação: Amplamente usada para conduzir combustíveis como álcool, diesel e gasolina, entre outros. Possui maciez, característica devido ao nobre plastificante usado para não absorver combustíveis.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com dureza padrão 70 shore A.
COR: ○ Cristal (CR), ● Preto (PR) e ● Amarelo.
Embalagem padrão: 50 m



Código	6225	6266	6290	6300	6335	6348	6352
Ítem	3 x 1,5	4 x 2,0	5 x 2,5	6 x 2,5	7 x 2,5	8 x 3	9 x 3

Mangueira Especial ATÓXICA

Aplicação: Usada para condução de leite e outros alimentos líquidos, também para bebidas alcoólicas.

Matéria Prima: PVC 100% e atóxico.
COR: ○ Cristal (CR). Rolo de 50m.

Código	Pol	Espessura
6754	1/4"	2.0
6756	5/16"	2.0
6760	3/8"	3.0
6772	1/2"	3.0



Mangueira Super Flexível



Aplicação: Amplamente usada devido a boa flexibilidade, maciez e elevada resistência.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com anti-UV.
COR: ● Laranja (LA) Rolos de 50 m.

Código	Ø Interno		Espessura
	Pol	mm	
2550	1/2"	12,70	1,5
2560	1/2"	12,70	2,0
2582	3/4"	19,05	2,0
2583	3/4"	19,05	2,5
2594	1"	25,40	3,0



Mangueiras GÁS-GLP NBR 8613

Aplicação: Ligação do gás do botijão ao fogão da cozinha. Uso doméstico para GLP (Gás liquefeito de petróleo).

Matéria Prima: PVC especial atóxico e gás GLP.
COR: ○ Cristal (CR) com tarja AMARELA de segurança.
Embalagem padrão: 10 Peças.

Código	Característica	Ø Interno	Espessura
		mm	mm
7020	0,80 m Enrolada	10	4,2
7022	1,20 m Enrolada	10	4,2
7000	0,80 m Feixe	10	4,2
7002	1,20 m Feixe	10	4,2



Linha MULTIUSO



Aplicação: Construção Civil, Jardinagem e Granjas para condução de gases dos biodigestores, entre eles o metano.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil Cor: Cristal amarelado ●

Código	6670	6671	6672	6674
Dimensional	3/8" x 3,0	3/8" x 2,5	3/8" x 3,0	3/8" x 4,0
Embalagem	1,5 m (10pç/sc)	50 m	50 m	50 m



Itens mais vendidos

Mangueira para Chuveiro

Aplicação: Uso doméstico, no banho. Facilita a limpeza dos banheiros por todos os cantos.
Matéria Prima: PVC 100% virgem.
COR: Branco (BR)

Código	Ø Interno Pol/mm	Espessura mm	M
2016	5/16"	1,0	50
2017	5/16" enrolada	1,0	2
2042	9.0	1,2	50



Linha Irrigação - Conexões PE (polietileno)



Tê Interno Triplo

Código	Descrição	Embalagem
9860	1/2"	50 Peças
9861	3/4"	50 Peças
9862	1"	25 Peças

União de Redução



Código	Descrição	Embalagem
9885	3/4" x 1/2"	50 Peças
9886	1" x 3/4"	25 Peças
9887	1.1/4" x 1"	10 Peças
9888	1.1/2" x 1.1/4"	10 Peças



Joelho Interno Duplo 90°

Código	Descrição	Embalagem
9830	1/2"	50 Peças
9831	3/4"	50 Peças
9832	1"	25 Peças

Joelho Interno 90°



Código	Descrição	Embalagem
9820	90° 1/2"	50 Peças
9821	90° 3/4"	25 Peças
9822	90° 1"	25 Peças
9823	90° 1.1/4"	10 Peças
9824	90° 1.1/2"	10 Peças
9825	90° 2"	10 Peças

Tê Interno 90°



Código	Descrição	Embalagem
9850	90° 1/2"	50 Peças
9851	90° 3/4"	25 Peças
9852	90° 1"	25 Peças
9853	90° 1.1/4"	10 Peças
9854	90° 1.1/2"	10 Peças
9855	90° 2"	5 Peças

Adaptador Interno



Código	Descrição	Embalagem
9775	1/2"	50 Peças
9776	3/4"	50 Peças
9777	1"	25 Peças
9778	1.1/4"	10 Peças
9779	1.1/2"	10 Peças
9780	2"	10 Peças

União Interna



Código	Descrição	Embalagem
9875	Un. Interna 3/8"	50 Peças
9876	Un. Interna 1/2"	50 Peças
9877	Un. Interna 3/4"	50 Peças
9878	Un. Interna 1"	25 Peças
9879	Un. Interna 1.1/4"	10 Peças
9880	Un. Interna 1.1/2"	10 Peças
9881	Un. Interna 2"	10 Peças
9882	Un. Interna 3"	5 Peças

Adaptador de Redução




Código	Descrição	Embalagem
9800	Adap. Red. 1/2" x 3/8"	50 Peças
9801	Adap. Red. 3/4" x 1/2"	50 Peças
9802	Adap. Red. 1" x 3/4"	25 Peças
9803	Adap. Red. 1.1/4" x 1"	10 Peças
9804	Adap. Red. 1.1/2" x 1.1/4"	10 Peças
9805	Adap. Red. 2" x 1.1/2"	10 Peças

Itens mais vendidos

Dados Técnicas para ajudar no Dimensionar e saber Usar Produtos, elevando vida útil.

- a) NBR 8613 Mangueira Gás Uso Doméstico – determina que Mangueira tenha tamanho 80 a 125 cm, e suporte 28,5 Kgf/cm2;
b) NBR 5626 Instalações Predial Água Fria - Determina que toda edificação tenha registro pressão e suportar 4 kgf/cm2 (60psi);
c) Pressão de 1 kgf/cm2 = 14,2 Lbf/pol2 (PSI=pressão interna de serviço); Então 4kgf/cm2 é aproximadamente 60 PSI
d) Bitola da mangueira é geralmente Medida em polegadas, assim, 1 pol = 1" tem 25,4 mm, logo 1/2" terá 12,7 mm

DIMENSIONAL POL (MM)	1/4" (6,35)	5/16"(7,94)	3/8"(9,53)	1/2"(12,7)	3/4" (19,05)	1" (25,4)
BITOLAS EM TAMANHO REAL						





Tubo Dreno
p/ar-condicionado



Tubo Polietileno
(Irrigação)

Cores



Perfil p/ Cadeiras

Cores



Tubo Pneumático
e filter



Linha Elétrica



Canaleta
Com Fita / Sem Fita Adesiva



Acessórios



Esguicho
Revólver



Esguicho
Pistola



Engate Rápido
Com e sem Adaptador



Conjunto Esguichos



Emenda



Suporte p/ Mangueira



Espude



Saída p/Tanquinho



Entrada/Saída
Máq. de Lavar



Engate Flexível
Liso



Conexões Pretas

Cores



Forros e Revestimentos



Sarrafo de PVC



Meia-Cana Simples
- PVC



Emenda p/ Forro
PVC



Arremate meia
cana - Forro PVC



Perfil PVC - Forro



Fábrica - Santa Catarina
Av. Santos Dumont, 3630
Zona Industrial Norte, Joinville - SC
(47) 9 9185-4183

gitelmangueiras.com.br



Fábrica - Bahia
Rua Erivaldo Fonseca, 207
Centro - Gov. Mangabeira / BA
(75) 9 9971-7661

"TÔ" QUE NEM GITEL! MELHOR, SÓ NO CÉU!

